



STACBOND

Pintado y procesado de bobina

stacbond.com

Línea de pintado de bobinas de hasta 2 m de ancho



30000 Tn/año de bobinas de aluminio pintado




Corte transversal y longitudinal



Espesores desde 0,2 a 2 mm



Pinturas disponibles: PVDF, FEVE, HDPE, HDPV, PE y PURPA



Pintado de bobinas de hasta 2050 mm de ancho



Aleaciones de aluminio series 5XXX, 3XXX y 1XXX



Creamos el acabado ideal para tu proyecto

Disponemos de un **laboratorio de color propio con expertos coloristas** para conseguir el contrapunto exacto que necesitas o para desarrollar el acabado a medida para tu proyecto.

Tenemos **experiencia y capacidad para trabajar con cualquier sector** y nos adaptamos a todo tipo de requisitos.

Gran variedad de colores

Elaboramos los acabados más complejos y llamativos del mercado: tornasolados, texturados, gofrados o emulaciones de acabados madera, minerales, anodizados o cepillados.


Ponemos a tu **disposición tecnologías de pintado** que permiten cumplir con las mayores exigencias técnicas y garantías estéticas.

Compromiso medioambiental

STACBOND posee la **certificación ISO 14001** gracias a que el **Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA)** llevado a cabo en sus instalaciones se ajusta a los requerimientos de esta normativa.

STACBOND ha implantado un **plan de reciclaje de material de desecho** para producir nuevos productos, reduciendo así la huella medioambiental.


Gama de productos



BOBINA

ESPESOR	0,2 - 2
ANCHO	800 - 2050


Bobinas de aluminio pintadas a una o dos caras.
Posibilidad de gofrado.
Disponibles con film protector.
Consulte las aleaciones y temple disponibles.



FLEJE

ESPESOR *	0,2 - 2
ANCHO	60 - 800

Fleje de aluminio pintado a una o dos caras.
Disponible con film protector.
Consulte las aleaciones y temple disponibles.



CHAPA

ESPESOR *	0,2 - 2
ANCHO	800 - 2000
LARGO (mm)	1000 - 4000

Planchas de aluminio pintadas a una o dos caras.
Posibilidad de gofrado.
Disponibles con film protector.
Consulte las aleaciones y temple disponibles.

* Para espesores por debajo de 0,45mm, consulte posibilidades antes de realizar pedido.



Cualquier color RAL, PANTONE y NCS



Pintado de múltiples capas a doble cara



Disponible capa extra de protección ante ambientes corrosivos



Sede corporativa y centro productivo
80.000 m²



Soluciones integrales de bobina

Nuestro objetivo en STACBOND es ayudar a nuestros clientes a tener éxito. Para ello desarrollamos productos y procesos innovadores que marcan las pautas de calidad y ecoeficiencia.

Nuestra gama de productos de lámina de aluminio pintada en continuo se conforma de bobinas, flejes y planchas que pueden llegar a alcanzar los 2,05 m de ancho, ofreciendo de este modo un mayor abanico de posibilidades en multitud de aplicaciones industriales y de edificación.

Para la fabricación de sus productos, STACBOND dispone de unas amplias instalaciones de fabricación y desarrollo, equipadas con la última tecnología para garantizar el control de calidad y conseguir un producto final óptimo.



Alcance
80 países



Sedes
8 delegaciones



Especialización
90 ingenieros



I + D + I
6 oficinas técnicas



Infraestructuras
130.000 m²



Personal
+600 empleados

STACBOND

Pintado y procesado de bobina

