




STACBOND

Laquage et traitement de bobine

stacbond.com


Ligne de Laquage de bobines jusqu'à 2 m de largeur



30 000 t/an de bobines en aluminium peint




Découpe transversale et longitudinale



Épaisseur entre 0,2 et 2 mm



Laquages disponibles: PVDF, FEVE, HDPE, HDPU, PE et PURPA



Laquage de bobines jusqu'à 2050 mm de largeur



Alliages d'aluminium séries 5XXX, 3XXX et 1XXX



Nous créons la finition idéale pour votre projet

Nous disposons de **notre propre laboratoire de couleurs avec des coloristes experts** pour obtenir le contretypage exact dont vous avez besoin ou pour développer une finition sur mesure pour votre projet.

Nous avons **l'expérience et la capacité de travailler avec n'importe quel secteur** et nous nous adaptons à tous les types d'exigences.

Large gamme de couleurs

Nous réalisons les finitions les plus complexes et les plus attrayantes du marché: finitions irisées, texturées, gaufrées ou émulations de bois, minérales, anodisées ou brossées.


Nous mettons à votre disposition **des technologies de Laquage qui répondent aux exigences techniques** et aux garanties esthétiques les plus élevées.

Engagement écologique

STACBOND est certifié **ISO 14001** parce que le **système de gestion de l'environnement (EMS)** mis en œuvre dans ses installations est conforme aux exigences de cette norme.

STACBOND a mis en place un **plan de recyclage des déchets** pour fabriquer de nouveaux produits, réduisant ainsi son empreinte environnementale.

Gamme de produits



BOBINE

ÉPAISSEUR 0,2 - 2


LARGEUR 800 - 2050

Bobines en aluminium peintes sur une ou deux faces.

Possibilité de gaufrage.

Disponibles avec un film protecteur.

Consultez les alliages et duretés disponibles.



BANDE


ÉPAISSEUR * 0,2 - 2

LARGEUR 60 - 800

Bande en aluminium peinte sur une ou deux faces.

Disponible avec un film protecteur.

Consultez les alliages et duretés disponibles.



TÔLE

ÉPAISSEUR * 0,2 - 2

LARGEUR 800 - 2000

LONGUEUR
(mm) 1000 - 4000

Tôles en aluminium peintes sur une ou deux faces.

Possibilité de gaufrage.

Disponibles avec un film protecteur.

Consultez les alliages et duretés disponibles.

* Pour les épaisseurs inférieures à 0,45 mm, veuillez nous consulter avant de passer commande.



Couleurs RAL, PANTONE ou NCS



Laquage multicouche double face



Une couche supplémentaire de protection contre les environnements corrosifs est disponible



Bureau central et complexe de production
80 000 m²



Solutions intégrales de bobine

Chez STACBOND, notre objectif est d'accompagner nos clients vers la réussite. Pour cela, nous développons des produits et des processus innovants qui sont des références de qualité et d'éco-efficacité.

Notre gamme de produits à base de feuilles en aluminium peintes en continu se compose de bobines, de bandes et de tôles qui peuvent atteindre une largeur de 2,05 m, et qui offrent ainsi un plus large éventail de possibilités pour de multiples applications industrielles ou de construction.

Pour la fabrication de ses produits, STACBOND dispose de vastes installations de fabrication et de développement, équipées de technologies de pointe pour garantir le contrôle de la qualité et obtenir un produit final optimal.



Présence
80 pays



Sièges
8 succursales



Spécialisation
90 ingénieurs



R&D et Innovation
6 bureaux techniques



Infrastructures
130 000 m²



Personnel
+ 600 employés

STACBOND

Laquage et traitement de bobine

