

STACBOND

Architektonische Lösungen

Soluzioni architettoniche | Soluções de arquitetura



more than you see



Mehr als Fassaden

Più che facciate
Mais do que fachadas

Eagle+West

OMA Architects, Brooklyn





Valley View
Oslo, Norwegen



Bizkaia Dorrea | Garellano tower 4
Bizkaia, Spanien



PSG GDAŃSK
Gdansk, Polen




The Wilmore, Chicago, USA



Pärnu mnt. 132, Estonia



STIM
Leknes, Norway



Mollekvartalet
Sandnes, Norway

DNB

Parc des expositions d'Abidjan
Abidjan, Ivory Coast



Mehr als ein Unternehmen

Siamo più di una semplice azienda | Somos mais do que uma empresa

[DE] STACBOND ist eine Abteilung von STAC, der **Marktführer für Verbundplatten in Spanien.**

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Aluminiumverbundplatten und spezifische Strukturkomponenten für die Bereiche wie Architektur Sektor, Markezeichen und Beschilderung, Industrie und Transport.

Unsere Produktionszentren befinden sich in Padrón und El Bierzo, aber die Berufung, uns über unsere Grenzen zu projektieren, ist unser Ziel. Derzeit bieten wir unsere Produktlösungen in mehr als 80 Ländern an.

[IT] STACBOND è una divisione di STAC, **leader sul mercato nella realizzazione di pannelli compositi in Spagna**, che progetta, produce e commercializza pannelli compositi in alluminio e componenti strutturali specifici per il settore dell'architettura, del branding e della segnaletica, dell'industria e dei trasporti.

I nostri centri di produzione si trovano a Padrón e a El Bierzo, ma abbiamo sempre desiderato spingerci oltre confine. Attualmente, i nostri prodotti offrono soluzioni in più di 80 paesi.

[PT] A STACBOND é uma divisão da STAC, **líder no mercado dos painéis de material compósito em Espanha**. A STACBOND desenvolve, produz e comercializa painéis de material compósito de alumínio e componentes estruturais específicos para os setores da arquitetura, branding e sinalização, indústria e transportes.

Os nossos centros de produção estão situados em Padrón e El Bierzo, mas sempre tivemos a vocação de nos projetarmos para além das nossas fronteiras. Atualmente, os nossos produtos oferecem soluções em mais de 80 países.



Internationale Präsenz

Presenza | Alcance

+80 länder
paesi
países



Zentralen

Sedi | Sedes

8 niederlassungen
filiali
delegações



Werksgelände

Infrastrutture | Infraestruturas

80 000 m²

STACBOND



F&E

R + S + I | I + D + I

25 ingenieure
ingegneri
engenheiros




Personal

Personale | Pessoal

+240 mitarbeiter
dipendenti
empregados





Das Werk für Alu-Verbundplatten mehr entwickelt und komplett in Europa

La fabbrica di pannelli compositi più avanzata e completa d'Europa
A fábrica de painéis compósitos mais avançada e completa da Europa

[DE] STACBOND verfügt über eine der modernsten und nachhaltigsten Anlagen für Verbundplatten in Europa. Dank unserer mit modernster Technologie ausgestatteten Anlagen können wir bei jedem Produkt höchste Qualität gewährleisten. Darüber hinaus verfügen wir über die Zero-Waste-Zertifizierung und eine moderne Recyclinganlage, was unser Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft unterstreicht.

[IT] STACBOND dispone di uno degli impianti di produzione di pannelli compositi più avanzati e sostenibili d'Europa. I nostri stabilimenti, dotati delle più moderne tecnologie, ci consentono di garantire la massima qualità in ogni prodotto. Inoltre, disponiamo della certificazione Zero Rifiuti e di un moderno impianto di riciclaggio, a conferma del nostro impegno a favore della sostenibilità e dell'economia circolare.

[PT] Na STACBOND, contamos com uma das fábricas de painéis compostos mais avançadas e sustentáveis da Europa. As nossas instalações, equipadas com a mais recente tecnologia, permitem-nos garantir a máxima qualidade em cada produto. Além disso, possuímos a certificação Resíduo Zero e uma moderna fábrica de reciclagem, reforçando o nosso compromisso com a sustentabilidade e a economia circular.

Beschichtungsanlage

Linea di verniciatura
Linha de pintura

3 ACP-Linien

3 linee ACP
3 linhas ACP

Modernste Bearbeitungstechnologie

Ultima tecnologia di meccanizzazione
A última tecnologia em maquinaria

Kontratyp labor

Laboratorio di controtipazione
Laboratório de contratipagem

4 CNC-Bearbeitungszentren

4 centri di meccanizzazione CNC
4 centros de maquinaria CNC

Platten-Recyclinganlage

Impianto di riciclaggio dei pannelli
Instalação de reciclagem de painéis

Beschichtungsanlage für Breiten von bis zu 2 m

Linea di verniciatura di bobine fino a 2 m di larghezza
Linha de pintura para bobinas de até 2 m de largura



Jährliche Produktions- kapazität von 7 000 000 m² Alu-Verbundplatten

Capacità produttiva annua di 7 000 000 m² di pannelli compositi
Capacidade de produção anual de 7 000 000 m² de painéis compostos



An Ihrer Seite während allen Projektphasen

Al tuo fianco in ogni fase del progetto
Acompanhamos-lhe em todas as fases do projeto



Technische Beratung Consulenza tecnica | Assistência técnica

Persönliche Beratung durch eine qualifizierte technische Abteilung.
Consulenza personalizzata con un dipartimento tecnico qualificato.
Aconselhamento personalizado com um departamento técnico qualificado.



Nach Maß Su misura | Feito à medida

Entwicklung von projektspezifischen Oberflächen und Systemen.
Progettazione di finiture e sistemi adattati a ciascun progetto.
Desenvolvimento de acabamentos e sistemas adaptados a cada projeto.



Optimierung Ottimizzazione | Otimização

Firmeneigene Plattenberechnungs- und Optimierungssoftware und Fassadenanalyse per Scanner.
Software proprietario per il calcolo e l'ottimizzazione dei pannelli e per l'analisi delle facciate tramite scanner.
Software próprio para cálculo e otimização de painéis e análise de fachadas por scanner.



Technische Unterstützung Assistenza in loco | Assistência técnica no local

Unterstützung durch unsere Techniker während der Bauarbeiten.
Assistenza dei nostri tecnici nell'esecuzione dei lavori.
Assistência dos nossos técnicos na execução dos trabalhos.

Integrale Lösungen

Soluzioni integrali | Soluções integrais

[DE] Von der ersten Anfrage an berät unsere technische Abteilung, **damit Sie das System und die Modulation finden, die Ihre Anforderungen am besten erfüllen**, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad des Projekts.

Mit unseren 3D-Laserscanner- und Thermografiekamera-Tools **können wir Fassaden analysieren**, um die beste Lösung für die Renovierung jedes Gebäudes zu finden.

Dank unserem **kostenlosen virtuellen Assistenten für technische Dokumentation** können Sie in 4 einfachen Schritten eine komplette und aktualisierte Spezifikation für jede Ihrer Kreationen generieren.

[IT] Sin dalla prima richiesta, il nostro ufficio tecnico offre **una consulenza per trovare il sistema e la modulazione più adatti alle tue esigenze**, indipendentemente dalla complessità del progetto.




Con strumenti quali il laser scanner 3D e la telecamera termografica, **valutiamo ogni tipologia di facciata** per trovare la soluzione più adatta alla ristrutturazione di qualsiasi edificio.

Grazie al nostro **assistente virtuale gratuito per la documentazione tecnica ARCHVISER**, puoi generare in soli 4 passaggi la memoria completa e aggiornata delle tue creazioni.
Scopri lo sul nostro sito web!

[PT] Desde a sua primeira consulta, o nosso departamento técnico oferece **conselhos para encontrar o sistema e a modulação que melhor se adapta às suas necessidades**, independentemente da dificuldade do projeto.

Com as ferramentas do laser-scanner 3D e da câmara termográfica, **analisamos qualquer fachada** para encontrar a solução mais adequada para a renovação de qualquer edifício.

Graças ao nosso **assistente virtual gratuito para documentação técnica ARCHVISER** poderá gerar em apenas 4 passos a memória completa e atualizada de qualquer uma das suas criações. Descubra-o no nosso sítio Web!



Kreieren Sie spektakuläre Fassaden

Crea facciate spettacolari
Crie fachadas espetaculares

[DE] STACBOND-Verbundplatten ermöglichen es Architekten, mit dem an der Fassade reflektierten Licht zu spielen, und eröffnen so **mehr Gestaltungsmöglichkeiten.**

[IT] Il pannello composito STACBOND consente agli architetti di giocare con la composizione della riflessione della luce sulle facciate per offrire una **maggiore libertà di progettazione.**

[PT] O painel de material composto STACBOND permite que os arquitetos joguem com a composição da reflexão da luz nas suas fachadas para proporcionar **maior liberdade.**



Urbo business centre
Matosinhos, Portugal

Aluminium-Verbundplatte. Spitzenqualität für die Architektur

Pannelli compositi in alluminio. Qualità superiore per l'architettura
Painel composto de alumínio. Qualidade superior para a arquitetura



Hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung
Elevata resistenza ai raggi UV
Elevada resistência aos raios UV



Schnelle und einfache Montage
Montaggio facile e veloce
Montagem rápida e fácil



Perfekt anpassbar
Facilmente modellabile
Facilmente adaptável



Exzellentes Verhältnis Gewicht/Fläche
Eccellente rapporto peso/superficie
Excelente relação peso/superfície



In jeder RAL-Farbe erhältlich
Possibilità di qualsiasi colore RAL
Possibilidade de qualquer cor RAL



Hohe Schlagfestigkeit
Elevata resistenza agli urti
Elevada resistência ao impacto



Formbeständigkeit
Stabilità dimensionale
Estabilidade dimensional



Vollständig recycelbar
Completamente riciclabile
Completamente reciclável

Komposition

Composizione | Composição

[DE] STACBOND-Verbundplatten bestehen aus einer äußeren und einer inneren Aluminiumschicht, die einen Kern mit verschiedenen Mineralisierungsgraden umgeben:

- **STACBOND A2** (nicht brennbar)
- **STACBOND FR** (feuerdämmend)

Während der Herstellung werden STACBOND-Verbundplatten strengen Tests und vollständige internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen, dank derer sie die CE-Kennzeichnung und die EPD-Zertifizierung erhalten haben.

[IT] Il pannello composito STACBOND è un materiale costituito da uno strato esterno e uno interno in alluminio e da un'anima con vari livelli di cariche minerali:


- **STACBOND A2** (ignifugo)
- **STACBOND FR** (ritardante di fiamma)

La fabbricazione dei pannelli compositi STACBOND segue un processo caratterizzato da rigorosi test e viene sottoposta a esaurienti controlli di qualità interni ed esterni, che gli sono valsi la marcatura CE e la certificazione EPD.



[PT] O painel de material composto STACBOND é um material constituído por uma camada exterior e interior de alumínio e um núcleo com diferentes graus de carga mineral:

- **STACBOND A2** (incombustível)
- **STACBOND FR** (retardador de chama)

O fabrico dos painéis de materiais compostos STACBOND segue um processo marcado por testes rigorosos e é submetido a controlos de qualidade internos e externos exaustivos, o que lhe permitiu obter a marcação CE e a certificação EPD.



* Drei Lackschichten auf Anfrage erhältlich.
Vernice triplo strato disponibile su richiesta.
Pintura de três camadas disponível a pedido.



Neue recycelte Kerne

Nuove anime riciclate | Novos núcleos reciclados

[DE] Wir engagieren uns mit der Umwelt. Deshalb werden unsere FR- und A2-Kerne aus recyceltem Material hergestellt.

Dadurch sind wir in der Lage, die CO₂-Bilanz unserer Produkte zu reduzieren und die **nachhaltigsten Lösungen ohne Abstriche bei der Qualität zu entwickeln**. Wir kontrollieren den gesamten Herstellungsprozess, von der Verschaffung der Rohstoffe bis zum fertigen Produkt.

[IT] A STACBOND ci sta a cuore il rispetto dell'ambiente. A tal punto che le nostre anime FR e A2 sono realizzate con componenti riciclati.

In questo modo riusciamo a ridurre l'impronta di carbonio dei nostri prodotti, creando le **soluzioni più sostenibili senza compromettere la migliore qualità**, controllando l'intero processo produttivo dall'approvvigionamento delle materie prime al prodotto finito.

[PT] A STACBOND está comprometida com o meio ambiente. Por isso, os nossos núcleos FR e A2 são fabricados a partir de componentes reciclados. Desta forma, conseguimos reduzir a pegada de carbono dos nossos produtos, criando **as soluções mais sustentáveis sem comprometer a melhor qualidade**, controlando todo o processo de fabrico, desde a obtenção das matérias-primas até ao produto acabado.



Lumnia, Risco Architects
Lisboa, Portugal

STACBOND A2 nicht brennbare Verbundplatte.
Pannello composito STACBOND A2 ignifugo.
Painel compósito à prova de fogo STACBOND A2.

Unbrennbare Platte


Pannello ignifugo | Paineel à prova de fogo

[DE] **STACBOND A2**-Aluminium-Verbundplatten mit nicht brennbarem Mineralkern wurden in Übereinstimmung mit den höchsten Anforderungen der geltenden Brandschutzvorschriften entwickelt.

[IT] Il pannello composito in alluminio **STACBOND A2**, con anima minerale ignifuga, è stato sviluppato per soddisfare i più elevati requisiti delle attuali normative antincendio.

[PT] O painel de material compósito de alumínio **STACBOND A2** com um núcleo mineral incombustível foi desenvolvido para cumprir os mais elevados requisitos das atuais normas contra incêndios.

STACBOND A2
non-combustible ACP



Aluminiumblech mit einer Materialstärke von 0,50 mm (Legierung: 5005)
Foglio di alluminio con spessore di 0,50 mm (lega: 5005)
Folha de alumínio com 0,50 mm de espessura (liga: 5005)

Mineralischer Kern mit einer Materialstärke von 3 mm, der zu 90 % aus schwer brennbarem, mineralischem Material besteht.
Anima minerale con uno spessore di 3 mm con il 90% di materiale minerale difficilmente infiammabile. | **Núcleo mineral** com uma espessura de 3 mm com 90% de material mineral difícil de queimar.

Aluminiumblech mit einer Materialstärke von 0,50 mm (Legierung: 3005 / 3105)*
Foglio di alluminio con spessore di 0,50 mm (lega: 3005 / 3105)*
Folha de alumínio com 0,50 mm de espessura (liga: 3005 / 3105)*

Physikalische Spezifikationen Caratteristiche fisiche Especificações físicas		
Gesamtmaterialstärke Spessore totale Espessura total		4 mm
Gewicht der Platte Peso pannello Peso do painel		9,30 ± 0,50 kg/m²
Spezifikationen des A2-Kerns Specifiche anima A2 Especificações do núcleo A2		
Dichte Densità Densidade		2,20 ± 0,15 g/cm³
Brandschutzklasse Categoria di rischio incendio Classificação da reacção ao fogo		
Europäische Union	EN 13501-1	A2-s1, d0
USA	ASTM E84	FS: 0 SD: 10
	NFPA 285	PASS
Polen	PN-B-02867:2013-06	NRO
Ungarn	MSZ 14800-6:2020	PASS

* Auf Kundenwunsch ist auch die Legierung 5005 möglich. | Possibilità di lega 5005 su richiesta del cliente. | A liga 5005 está disponível mediante pedido.



Valle View
Oslo, Norwegen
STACBOND FR fire retardant composite panel.
Pannello composito STACBOND FR ritardante di fiamma.
STACBOND FR yangın geciktirici kompozit panel.

Feuerdämmende Platte

Pannello ritardante di fiamma | Painel retardador de chama

[DE] **STACBOND FR**-Aluminiumverbundplatten haben einen inneren Kern mit einem feuerdämmende mineralischen Füllstoff.

Dank hervorragender mechanischer Eigenschaften erfüllt dieses attraktive Produkt die meisten Anforderungen an die Brand-schutzklassifizierung.

[IT] Il pannello composito in alluminio **STACBOND FR** ha un'anima interna con carica minerale ritardante di fiamma.

Grazie alle eccellenti proprietà meccaniche, questa interessante soluzione costruttiva soddisfa la maggior parte dei requisiti di categoria di rischio incendio.

[PT] O painel de material compósito e alumínio **STACBOND FR** tem um núcleo interior com um enchimento mineral retardador de chama.

Com as suas excelentes propriedades mecânicas, esta solução de construção atrativa cumpre a maioria dos requisitos da classificação de reação ao fogo.

STACBOND FR
fire retardant ACP



- Aluminiumblech mit einer Materialstärke von 0,50 mm (Legierung: 5005)

Foglio di alluminio con spessore di 0,50 mm (lega: 5005)

Folha de alumínio com 0.50 mm de espessura (liga: 5005)
- Kern mit 70% mineralischem Füllstoff und 3 mm Materialstärke zur Einhaltung der strengsten Brandschutzzertifizierungen.

Anima con carica minerale del 70% e 3 mm di spessore per soddisfare le più severe certificazioni antincendio. | Núcleo com 70% de enchimento mineral e uma espessura de 3 mm que cumpre as mais rigorosas certificações contra incêndios.
- Aluminiumblech mit einer Materialstärke von 0,50 mm (Legierung: 3005 / 3105)*

Foglio di alluminio con spessore di 0,50 mm (lega: 3005 / 3105)*

Folha de alumínio com 0.50 mm de espessura (liga: 3005 / 3105)*

Physikalische Spezifikationen | Caratteristiche fisiche | Especificações físicas

Gesamtmaterialstärke Spessore totale Espessura total	4 mm
Gewicht der Platte Peso pannello Peso do painel	7,70 ± 0,50 kg/m²

Spezifikationen des A2-Kerns | Specifiche anima A2 | Especificações do núcleo A2

Dichte Densità Densidade	1,70 ± 0,10 g/cm³
------------------------------	-------------------

Brandschutzklasse | Categoria di rischio incendio | Classificação de reação ao fogo

Europäische Union	UNE-EN 13501	B-s1, d0
USA	ASTM E84	FS: 0 SD: 5
	NFPA 285	PASS
Kanada	CAN/ULC-S102	SD: 0 FS: 0
	CAN/ULC S134	PASS
Polen	PN-B-02867:2013-06	NRO
Israel	TY 755:2013	B-s1, d0

* Auf Kundenwunsch ist auch die Legierung 5005 möglich. | Possibilità di lega 5005 su richiesta del cliente. | A liga 5005 está disponível mediante pedido.

Über 100 Oberflächen auf Lager

Più di 100 finiture disponibili
Mais de 100 acabamentos em stock




Mehr als Farben, ist die **perfekte Fertigung für Ihr Projekt zu kreieren**

Più che di colori, si tratta di creare la finitura perfetta per il tuo progetto
Mais do que cores, trata-se de criar o acabamento perfeito para o seu projeto

[DE] Wir haben ein **firmeneigenes Farblabor mit den besten Spezialisten**, um genau die von Ihnen gewünschte Oberflächenausführung zu kreieren und Ihr Projekt in eine trendige urbane Ikone zu verwandeln.

[IT] Vantiamo un **laboratorio del colore con i migliori specialisti** per ottenere l'esatta finitura di cui hai bisogno per trasformare il tuo progetto in un'icona urbana di tendenza.

[PT] Dispomos do nosso próprio **laboratório de cor próprio com os melhores especialistas** para obter o acabamento exato de que necessita para transformar o seu projeto num ícone urbano de tendência.



STACBOND

Fassadensimulator

Simulatore di facciate STACBOND | Simulador de fachadas STACBOND

[DE] STACBOND hat ein **schnelles und einfaches Online-Tool** neu entwickelt, mit dem Sie unsere Oberflächenausführungen auf verschiedenen Gebäudetypen frei kombinieren können.


Einmal das Projekt erstellt wurde, können Sie die entsprechende Daten mit den ausgewählten Fertigungen abladen.

[IT] A STACBOND abbiamo sviluppato un **nuovo strumento online** che permette di combinare liberamente, in modo rapido e intuitivo, le nostre finiture su diverse tipologie di edifici.

Una volta creata la proposta, sarà possibile scaricare il file del progetto con le finiture scelte.

[PT] Desenvolvemos uma **nova ferramenta online** que permite, de uma forma rápida e intuitiva, combinar livremente os nossos acabamentos em diferentes tipos de imóveis.

Uma vez criada a proposta, poderá descarregar o ficheiro do seu projeto com os acabamentos escolhidos.



Proboieren Sie es aus!

Provalo! Experimente-o!

Ihr Projekt in 3 einfachen Schritten

Il tuo progetto in 3 semplici passi
O seu projeto em 3 passos simples

01

Projekt auswählen

Scegli il progetto | Escolha o seu projeto

Entdecken Sie verschiedene Architekturen und wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Projekt passt.

Scopri le diverse strutture e scegli quella che più si avvicina al tuo progetto.

Descubra os diferentes estilos arquitetónicos e escolha o que melhor se adapta ao seu projeto.



02

Fertigungen kombinieren

Combina le finiture | Combine acabamentos

Wählen Sie aus unserem breiten Angebot an Oberflächen und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Scegli tra la nostra vasta gamma di finiture e dai libero sfogo alla tua creatività.

Escolha entre a nossa vasta gama de acabamentos e dê asas à sua criatividade.

03


Sofortiger Download

Download immediato | Descarga imediata

Nach einer einfachen Registrierung erhalten Sie das erstellte Projekt in Ihrer Mailbox.

Dopo un semplice processo di registrazione, riceverai il progetto creato via e-mail.

Após um simples processo de registo, receberá o projeto criado no seu e-mail.



Verfügbar auf allen Geräten.
Disponibile su tutti i dispositivi.
Disponível em todos os dispositivos.

Mehr als Aluminium

Al di là dell'alluminio | Para além do alumínio

[DE] STACBOND-Platten sind erhältlich in **natürlichen Fertigungen** wie Kupfer oder Zink. Wenn Sie mehr über die natürliche Oxidation dieser Oberflächen wissen möchten, fragen Sie uns.

[IT] I pannelli STACBOND sono disponibili anche in **finiture naturali** come il rame o lo zinco. Richiedi maggiori informazioni sull'ossidazione naturale di queste finiture.

[PT] Os painéis STACBOND também estão disponíveis em **acabamentos naturais** como o cobre ou o zinco. Peça mais informações sobre a oxidação natural destes acabamentos.

Ibrahim's Khan-Theater

Paphos, Cyprus

STACBOND Verbundplatte mit natürlicher Natural copper-Oberfläche. | Pannello composito STACBOND con finitura in Natural copper. | Painei de material compósito STACBOND com acabamento em cobre natural.


Die Ausrüstung für jeden Prozess

La dotazione per qualsiasi processo
O equipamento para qualquer processo

[DE] STACBOND hat sich zum Ziel gesetzt, Ihre Kreativität mit einer Vielzahl von innovierten Fertigungen zu unterstützen. Außerdem ermöglichen unsere **Prozesse zur Bearbeitung und Transformation** der Platten eine Bandbreite der ästhetischen Möglichkeiten.


[IT] STACBOND si è posta l'obiettivo di sostenere la tua creatività attraverso un'ampia gamma di finiture innovative. Inoltre, attraverso i nostri **processi di meccanizzazione e di trasformazione** dei pannelli, la gamma di possibilità estetiche a tua disposizione è infinita.

[PT] A STACBOND estabeleceu o objetivo de apoiar a sua criatividade através de uma grande variedade de acabamentos inovadores. Além disso, através dos nossos **processos de maquinação e de transformação** do painel, o leque de possibilidades estéticas à sua disposição é infinito.




Schneiden

Taglio
Corte




Bohren

Foratura
Perfuração




Lochen und Stanzen

Punzonatura e fustellatura
Puncionar e perfurar




Fräsen

Fresatura
Fraisage




Nieten und Schrauben

Rivettatura e avvitamento
Rebitagem e aparafusamento




Biegen mit Rollen

Curvatura mediante rullo
Dobragem com rolos



Kantenfalzen

Spigolatura dei bordi
Bordadura dos cantos






Prägen

Stampaggio
Estampado

Ein Produkt, tausende Lösungen

Un prodotto, mille soluzioni
Um produto, milhares de soluções



4 CNC-Bearbeitungszentren

4 pantografi CNC
4 pantógrafos CNC

CNC-Stanzmaschine

Punzonatrice CNC
Máquina de puncionar CNC

Prägemaschine


Macchina per lo stampaggio
Máquina de estampar

CNC-Biegemaschine

Piegatrice CNC
Máquina de dobragem CNC

Abkantmaschine

Bordatrice
Cantoneira



Lochen

Punzonatura | Puncionar

[DE] STACBOND-Verbundplatten können perforiert werden, um ihnen ein hohes Maß an Individualität und Kreativität zu verleihen und **Lichtspiele auf der Oberfläche des Gebäudes** zu schaffen.


Dank der spitzentechnologie der technischen Abteilung von STACBOND sind verschiedene Größen, Formen und Abstände zwischen den Perforationen mit Ergebnisse von höchster Qualität möglich.

[IT] Il pannello composito STACBOND può essere perforato per raggiungere alti livelli di personalizzazione e creatività, consentendo **giochi di luce sulla facciata dell'edificio**.

Grazie all'avanzata tecnologia del dipartimento tecnico STACBOND, è possibile generare diverse dimensioni, forme e distanze di perforazione, ottenendo risultati di altissima qualità.

[PT] O painel de material compósito STACBOND pode ser perfurado para atingir elevados níveis de personalização e criatividade, permitindo **o jogo de luz na "pele" do edifício**.


Graças à tecnologia avançada do departamento técnico da STACBOND, é possível gerar diferentes tamanhos, formas e distâncias das perfurações, obtendo resultados da mais alta qualidade.



Wir geben Ihren Ideen eine Form

Diamo forma alle tue idee
Damos forma às suas ideias





Biegen

Curvatura | Dobragem

[DE] Biegbare STACBOND-Verbundplatten ermöglichen eine **vollständige Anpassung an die Oberfläche** eines Projekts und eine schnelle und effiziente Veränderung seiner Form.

STACBOND verfügt über die Technologie zur Erstellung konkaver und konvexer Oberflächen, die mit allen hinterlüfteten Fassadensystemen kompatibel sind.

[IT] Il pannello composito curvo STACBOND **si adatta completamente alla superficie** di un progetto e può cambiarne la forma, in modo rapido ed efficiente.

A tal fine, STACBOND dispone delle attrezzature necessarie a generare superfici concave e convesse compatibili con tutti i sistemi di facciata ventilata.

[PT] O painel de material compósito curvo STACBOND **adapta-se completamente à superfície** de um projeto e pode modificar completamente a sua forma de uma forma rápida e eficiente.

Para o efeito, a STACBOND dispõe do equipamento necessário para gerar superfícies côncavas e convexas compatíveis com todos os sistemas de fachadas ventiladas.




Präzises Biegen

Curvature precise
Curvas precisas



Maximus-Hotel
Byblos, Libanon



Prägen

Stampaggio | Estampagem

[DE] Dank der modernen Infrastruktur unseres Produktionszentrums können wir Verbundplattenprägungen in zahlreiche Ausführungen und Größen herstellen und bieten somit **große kreative Freiheit in Bezug auf die Formen**, die der Außenhülle Ihrer Projekte Charakter verleihen.

STACBOND arbeitet eng mit Architekten und Designern zusammen, um auch die modernsten Designs zu verwirklichen.

[IT] Grazie alla moderna infrastruttura del nostro centro di produzione, sviluppiamo numerosi tipi e dimensioni di stampaggio di pannelli compositi. In questo modo possiamo offrirvi una **grande libertà creativa di rilievi** per dare personalità alla superficie dei tuoi progetti.

STACBOND lavora a stretto contatto con architetti e progettisti per realizzare le proposte più all'avanguardia.


[PT] Graças às modernas infraestruturas utilizadas no nosso centro de produção, estamos em condições de desenvolver numerosos tipos e tamanhos de estampagens de painéis de materiais compósitos. Assim podemos oferecer-lhe **uma grande liberdade criativa de relevos** para dar personalidade à "pele" dos seus projetos.

A STACBOND trabalha em estreita colaboração com arquitetos e designers para realizar as propostas mais vanguardistas.

**Original-
Oberflächen**
Superfici originali
Superfícies originais



Quality Hotel Hasle Linie
Oslo, Norwegen



3D-Formgebung

Formatura 3D | Conformação 3D

[DE] STACBOND-Verbundplatten können geformt werden und bieten eine **unlimitierte Auswahl an volumetrischen Formen**, die jede Art von architektonischer Fassade ergänzen und ihr sofort einen unverwechselbaren Charakter verleihen.

[IT] Il pannello composito STACBOND ha la capacità di adattarsi offrendo una **vasta gamma di sagome volumetriche** che si integrano con qualsiasi tipo di facciata architettonica, conferendole immediatamente un carattere distintivo.

[PT] O painel de material composto STACBOND tem a capacidade de se adaptar **a uma gama ilimitada de silhuetas volumétricas** que complementam qualquer tipo de fachada arquitetónica, conferindo-lhe instantaneamente um carácter distintivo.



Hart Van Zuid
Rotterdam, Niederlande



Mehr Systeme, mehr Lösungen

Più sistemi, più soluzioni
Mais sistemas, mais soluções



[DE] STACBOND hat 10 Montagesysteme, die neue Möglichkeiten und Lösungen für die aktuelle Architektur eröffnen. Diese Systeme sind so konzipiert, dass sie an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden können. Sie werden je nach Unterbau in zwei Hauptgruppen unterteilt:

- **T-Unterbau** (bestehend aus speziellen L-förmigen Abstandshaltern und T-Pfeiler-Profilen).
- **OMEGA-Unterbau** (bestehend aus U- oder DOPPEL-T-Abstandshaltern und OMEGA-Pfeiler-Profilen).

[IT] STACBOND dispone di 10 sistemi di montaggio per offrire nuove possibilità e soluzioni per l'architettura di oggi. Questi sistemi sono stati accuratamente progettati per adattarsi alle esigenze particolari di ogni progetto. Si dividono in due gruppi principali in base alla loro sottostruttura:

- **Sottostruttura T** (composta da speciali distanziatori a L e da un profilo montante a T).
- **Sottostruttura OMEGA** (composta da distanziali a U o a DOPPIA T e profilo montante OMEGA).

[PT] A STACBOND dispõe de 10 sistemas de montagem para oferecer novas possibilidades e soluções para a arquitetura atual. Estes sistemas são cuidadosamente concebidos para se adaptarem às necessidades específicas de cada local. Estão ainda divididos em dois grupos principais de acordo com a sua subestrutura:

- **Subestrutura em T** (constituída por espaçadores em L especiais e perfil do pilar T).
- **Subestrutura OMEGA** (constituída por separadores em U ou T-DUPLO e perfil vertical OMEGA).



Weitere Informationen über STACBOND-Systeme finden Sie in unserem technischen Katalog. | Consulta il nostro catalogo tecnico per avere maggiori informazioni sui sistemi STACBOND. | Para mais informações sobre os sistemas STACBOND, consulte o nosso catálogo técnico.

Montagesysteme

Sistemi di montaggio | Sistemas de montagem

Hängesystem


Sistema a sospensione
Sistema de suspensão

[DE] Montagesystem mit verdeckten Befestigungen, besonders **geeignet für Fassaden mit vielen Lücken und vertikaler Modulation.**


[IT] Sistema di montaggio a sospensione con attacchi invisibili, particolarmente adatto per **facciate con molte aperture e modulazioni verticali.**

[PT] Sistema de montagem suspensa com fixadores ocultos, especialmente adequado para **fachadas com muitas aberturas e modulações verticais.**


STB-T-CH-PRO



STB-T-CH



STB-CH



Nietensystem


Sistema rivettato
Sistema de rebitagem

[DE] Montagesystem mit sichtbaren Befestigungen sehr wandelbar, das **sich perfekt an jeden jeden architektonische typologie anpasst.**


[IT] Versatile sistema di montaggio con attacchi a vista, che si **adatta perfettamente a qualsiasi tipologia architettonica.**

[PT] Sistema de fixação visível altamente versátil, que se **adapta perfeitamente a qualquer tipologia arquitetónica.**

STB-T-REM



STB-REM



Stecksystem


Sistema a incastro
Sistema macho-fêmea

[DE] Montagesystem mit verdeckten Befestigungen besonders **geeignet für Fassaden mit wenigen Lücken und horizontaler Modulation.**


[IT] Sistema di montaggio a incastro con attacchi invisibili, particolarmente adatto per facciate con **pocche aperture e modulazioni orizzontali.**

[PT] Sistema de montagem em lingueta e ranhura (macho-fêmea) com fixações ocultas, especialmente adequado para fachadas **poucas aberturas e modulações horizontais.**


STB-T-SZ-PRO



STB-T-SZ



STB-SZ



Klebesystem


Sistema di incollaggio
Sistema de colagem

[DE] Montagesystem mit verdeckten Befestigungen sehr verwandelbar, geeignet **für jede architektonische typologie Stil und jede Innenverkleidung.**


[IT] Versatile sistema di montaggio con attacchi invisibili indicato per **qualsiasi tipologia architettonica e rivestimenti interni.**

[PT] Sistema de montagem para fixações ocultas, altamente versátil e adequado para **qualquer tipologia arquitetónica e revestimento interior.**

STB-T-PEG



STB-PEG



Wir sind zertifizierte Qualität

Siamo qualità certificata | Possuímos certificados de qualidade

[DE] STACBOND-Systeme befolgen einen **kontrollierten Prozess mit strengen internen Tests und Qualitätskontrollen** in unseren Labors. Außerdem werden sie in den verschiedenen Ländern, in denen wir zertifiziert sind, von renommierten Bauinstituten extern geprüft.

Unsere zertifizierten Montagesysteme entsprechen den europäischen Richtlinien gemäß EAD 090062-00-0404 für hinterlüftete Fassaden und folglich auch den nationalen Vorschriften des jeweiligen Landes.

[IT] I sistemi STACBOND seguono un **rigoroso processo di valutazione e sono sottoposti a test e controlli di qualità** interni nei nostri laboratori. Sono inoltre sottoposti a verifiche esterne da parte dei più prestigiosi centri per il settore dell'edilizia operanti nei diversi paesi in cui siamo certificati.

Il rilascio di questi certificati rispetta la direttiva europea secondo la GUIDA EAD 090062-00-0404 per le facciate ventilate, che ci permette di concludere che i nostri sistemi di costruzione sono conformi alle normative nazionali di ogni paese.

[PT] Os sistemas STACBOND seguem um **processo controlado através de rigorosos ensaios e controlos de qualidade** internos nos nossos laboratórios. Também são submetidos a auditorias externas pelos mais prestigiados institutos de construção que trabalham nos diferentes países onde estamos certificados.

A concessão destes certificados segue a orientação europeia segundo o GUIA EAD 090062-00-0404 para as fachadas ventiladas, o que nos permite concluir que os nossos sistemas de construção estão adaptados à regulamentação nacional de cada país.



Espania



Schweiz



USA



Internazionale



Frankreich



Polen



Kanada



Internazionale



Großbritannien



Mexiko



Deutschland

Entertainment Science Campus
Madrid, Spanien

Die Hänge-, Steck- und Nietensysteme haben das europäische technische Bewertungsdokument ETE/ETA 15-0655 und die CE-Kennzeichnung. | I sistemi a sospensione, a incastro e rivettatura hanno il documento di valutazione tecnica europea ETE/ETA 15-0655 e la marcatura CE. | Os sistemas de suspensão, macho-fêmea e rebiteagem possuem o Documento Europeu de Avaliação Técnica ETE/ETA 15-0655 e a marcação CE.

Wir sind energieeffizient

Siamo efficienza energetica
Somos eficientes em termos

[DE] Alle unsere Produkte **haben einen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch** von Gebäuden und machen diese effizienter und nachhaltiger.

Unsere Verbundplatten- und Unterbausysteme werden auch für Fassaden von **Passivhäusern** verwendet.

[IT] Tutti i nostri prodotti **hanno un impatto diretto sul consumo energetico** degli edifici, rendendoli più efficienti e sostenibili.

I nostri sistemi di pannelli compositi e di sottostrutture sono presenti nelle facciate degli edifici con **certificato Passivhaus**.

[PT] Todos os nossos produtos **têm um impacto direto no consumo de energia** dos edifícios, tornando-os mais eficientes e sustentáveis.

Os nossos sistemas de painéis de materiais compósitos e de subestruturas estão presentes na fachada de **edifícios com certificação Passivhaus**.

Powerhouse

Trondheim, Norwegen

Gebäude mit BREEAM-Excellent-Zertifizierung mit Fassade aus STACBOND-Platten und Photovoltaikmodulen. | Progetto certificato BREEAM-Excellent con facciata in pannelli STACBOND e pannelli fotovoltaici. | Projeto certificado BREEAM-Excellent com fachada de painéis STACBOND e painéis fotovoltaicos.

Renovierung für eine zweite Chance

Ristrutturare per dare una
seconda possibilità

Renovar para dar uma
segunda oportunidade

[DE] Die Renovierung eines Gebäudes ist eine der **umweltfreundlichsten Alternativen**. In Verbindung mit recycelbaren Materialien wird auf diese Weise eine wesentlich nachhaltigere Konstruktion erreicht.

[IT] La ristrutturazione di un edificio è una delle **soluzioni più ecologiche**. A questo si aggiunge la scelta di materiali riciclabili per una costruzione molto più sostenibile.

[PT] A renovação de um edifício é uma das **alternativas com menor impacto ambiental**. Isto para além da escolha de materiais recicláveis para uma construção muito mais sustentável.



Vorher | Prima | Antes

Komplette Gebäuderenovierung mit dem STB-CH-Hängesystem in Kombination mit STACBOND-Verbundplatten.

Ristrutturazione integrale dell'edificio con l'impiego del sistema a sospensione STB-CH combinato con le doghe di pannelli compositi STACBOND.

Remodelação completa do edifício com o sistema de suspensão STB-CH combinado com as lâminas de painel de material compósito STACBOND.

Espazo Amizar. A Coruña, Spanien



Nanach | Dopo | Sonra

Erhöhte Energieeinsparungen

Un maggiore risparmio energetico
Maior poupança de energia



Nova Cruz Hotel
Santa Maria da Feira, Portugal

Vollständige Renovierung des Nova Cruz Hotels mit dem STB-T-CH-Hängesystem und den Oberflächenausführungen Copper metallic and Carbon. | Ristrutturazione integrale dell'hotel Nova Cruz con il sistema a sospensione STB-T-CH che combina le finiture in Copper metallic e Carbon. | Remodelação completa do hotel Nova Cruz utilizando o sistema de suspensão STB-T-CH e combinando os acabamentos Cobre metálico e Carbono.

Renovierung

Ristrutturazione
Reabilitação

[DE] Der Austausch alter, abgenutzter oder mangelhafter Materialien durch die STACBOND-Technologie **verbessert die Schall- und Wärmedämmung und wirkt sich positiv auf die Energieeffizienz** des Gebäudes aus.

[IT] La sostituzione di materiali usurati o difettosi con la tecnologia STACBOND **migliora l'isolamento acustico e termico, con un impatto positivo sull'efficienza energetica** dell'edificio.


[PT] Substituir materiais antigos, desgastados ou deficientes pela tecnologia STACBOND **representa uma melhoria no isolamento térmico e acústico, que tem um impacto positivo na eficiência energética** do edifício.

Vorteile gegenüber anderen Systemen

Vantaggi rispetto ad altri sistemi | Ventagens relativamente a outros sistemas



Leichte Struktur
Leggerezza strutturale
Leveza estrutural




Größere Formate
Formati più grandi
Formatos maiores



Wasserdichtheit
Impermeabilità
Impermeabilização



Einfache Wartung
Manutenzione facile
Fácil manutenção



Schnelle und einfache Installation
Montaggio facile e veloce
Instalação rápida e fácil



Unendliche Formen und Geometrien
Numerose forme e geometrie
Formas e geometrias infinitas



Komplexe Biegungen
Curvature complesse
Curvas complexas



Endstücke mit eigenem Material
Finiture sul materiale stesso
Acabamentos no próprio material

Wir glauben, dass die Welt ein besserer Ort sein kann

Siamo convinti che il mondo può essere un posto migliore
Acreditamos que o mundo pode ser um lugar melhor

[DE] Alle STACBOND-Produkte haben die Zertifizierung EPD. Mit diesem Dokument wird der ökologische Fußabdruck eines Produkts vom Beginn seines Herstellungsprozesses bis zum Verlassen der Produktionsanlagen bestimmt.

Außerdem geben wir jedem Produkt ein zweites Leben dank **unseres Recyclingsystems, das die Wiederverwendung von 100 %** der Aluminiumverbundplatten ermöglicht.

STACBOND ist zudem nach ISO 14001 zertifiziert. Daher ist sichergestellt, dass das Umweltmanagementsystem (EMS) in unseren Einrichtungen den Anforderungen dieser Verordnung entspricht.

[IT] Tutti i prodotti STACBOND hanno ottenuto il certificato EPD. Si tratta di un documento che riporta l'impronta ambientale di un prodotto, dall'inizio del processo di fabbricazione fino all'uscita dallo stabilimento in cui è stato realizzato.

Diamo una seconda possibilità a ogni prodotto grazie al **nostro sistema di riciclaggio in grado di riutilizzare il 100%** dei pannelli compositi in alluminio.

STACBOND è anche certificata ISO 14001 grazie alla conformità del Sistema di gestione ambientale (SGA) attuato presso le nostre strutture ai requisiti di questa normativa.

[PT] Todos os produtos STACBOND possuem a certificação **EPD**. Este é o documento que estabelece a pegada ambiental de um produto, desde o início do seu processo de fabrico até à sua saída da fábrica onde foi produzido.

De facto, damos uma segunda oportunidade a cada produto graças ao **nosso sistema de reciclagem capaz de reutilizar 100%** do painel de material composto de alumínio.

Obtivemos recentemente o **Certificado de Gestão de Resíduos Zero**, após verificação pelo Bureau Veritas das quantidades de resíduos que são recuperados, reciclados ou revalorizados em vez de serem enviados para aterro.

A STACBOND possui ainda a certificação **ISO 14001**, que garante que o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) realizado nas nossas instalações cumpre os requisitos desta norma.

Prüfen Sie die aktualisierten Informationen auf der Website. Controllare le informazioni aggiornate sul sito web. Consulte as informações atualizadas no nosso site Web.



Røakollen
Oslo, Norwegen

Minimaler CO₂-Fußabdruck

Impronta di carbonio minima


Pegada de carbono mínima

9,8 kg CO₂ eq/m²

[DE] STACBOND-Platte aus emissionszertifizierten Aluminiumcoils mit einem Anteil von **über 95 % recyceltem** Aluminium. STACBOND Ecogreen macht den Unterschied mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD), die nach den strengsten Normen (EN 15804+A2) zertifiziert ist und einen **CO₂-Fußabdruck von nur 9,8 kg CO₂-Äquivalent/m² garantiert**. Eine Lösung für Projekte, die hohe Umweltzertifizierungen und eine positive Auswirkung auf die Umwelt anstreben. STACBOND verfügt außerdem über die **Zertifizierungen 14001 und Zero Waste**, die bestätigen, dass alle Abfälle verantwortungsbewusst entsorgt werden.

[IT] Pannello STACBOND realizzato con bobine di alluminio certificate a basse emissioni e **con oltre il 95% di alluminio riciclato**. STACBOND Ecogreen fa la differenza, con una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) certificata secondo gli standard più rigorosi (EN 15804+A2), che garantisce **un'impronta di carbonio di soli 11,4 kg CO₂ eq/m²**. Una soluzione pensata per progetti che aspirano a certificazioni ambientali di alto livello e a un impatto positivo sull'ambiente. STACBOND ha anche la **certificazione 14001 e Zero Rifiuti**, che attesta la gestione responsabile di tutti i suoi rifiuti.

[PT] Painel STACBOND fabricado com bobinas de alumínio certificadas com baixas emissões e **com mais de 95% de alumínio reciclado**. STACBOND Ecogreen marca a diferença, com uma Declaração Ambiental de Produto (EPD) certificada sob os padrões mais exigentes (EN 15804+A2), que garante **uma pegada de carbono de apenas 11,4 kg CO₂ eq/m²**. Uma solução pensada para projetos que aspiram a certificações ambientais de alto nível e a um impacto positivo no meio ambiente. O STACBOND também possui a **certificação 14001 e Resíduo Zero**, que atesta que gere de forma responsável todos os seus resíduos.



stacbond.com/ecogreen

STACBOND Recycling-Service

Servizio di riciclaggio di pannelli compositi

Serviço de reciclagem de painéis compostos

[DE] **STACBOND recycelt, trennt und wiederverwendet die Bestandteile der Aluminiumverbundplatten.**









Sowohl der Kern als auch das Aluminium werden wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt, wodurch der Lebenszyklus des Produkts geschlossen wird. Mit diesem **Recycling-Service möchten wir den von uns verwendeten Rohstoffen eine neue Chance geben und unnötigen Abfall vermeiden**. Darüber hinaus können unsere Kunden von diesem System profitieren, sodass sie ihren Abfällen eine geeignete Endlagerung zukommen lassen können.

[IT] **STACBOND ricicla, separa e riutilizza i componenti del pannello composito in alluminio.** Sia il nucleo che l'alluminio vengono reintrodotti nel processo produttivo, chiudendo così il ciclo di vita del prodotto. Con questo **servizio di riciclaggio cerchiamo di dare una nuova opportunità alle materie prime che utilizziamo, evitando inutili sprechi**. Inoltre, i nostri clienti possono beneficiare di questo sistema, in modo da poter dare un destino finale adeguato ai loro rifiuti.








[PT] **A STACBOND recicla, separa e reutiliza os componentes do painel composto de alumínio.** Tanto o núcleo como o alumínio são reintroduzidos no processo produtivo, fechando assim o ciclo de vida do produto. Com este **serviço de reciclagem, procuramos dar uma nova oportunidade às matérias-primas que utilizamos, evitando desperdícios desnecessários**. Além disso, os nossos clientes podem beneficiar deste sistema, para que possam dar um destino final adequado aos seus resíduos.





Solid finishes

				
Arctic White STB-401	Traffic White STB-413	Signal White STB-459	Pure White STB-420	Traffic Yellow STB-493
				
Light Grey STB-439	Grey White STB-492	Cream STB-455	Ivory STB-485	Orange STB-495
				
Autumn Grey STB-565 [NEW]	Dusty Grey STB-4A5	Mouse Grey STB-458	Iron Grey STB-469	Traffic Red STB-411
				
Graphite Grey STB-4E3	Charcoal STB-4X5 [NEW]	Anthracite Grey STB-478	Yellow Green STB-484	Blood Red STB-498
				
Umbra Grey STB-417	Black Grey STB-451	Black STB-415	Natural Blue STB-430	Deep Red STB-488
				
Twilight Bronze STB-564 [NEW]	Dark Green STB-487	Grey Brown STB-4C6 [NEW]	Ultramarine Blue STB-412	Brown STB-494
				
Ultramatt Black STB-425	Bottle Green Matt STB-U03 [NEW]	Brown Matt STB-U02 [NEW]	Steel Blue STB-473	Duron Maroon Matt STB-U04 [NEW]






Metallic finishes

				
White Metallic STB-400	Champagne Metallic STB-405	Titanium Metallic STB-407	Grey Metallic STB-402	Dark Grey STB-483
				
Silver Metallic STB-403	Bronze Metallic STB-406	Jade Green STB-410	Blue Metallic STB-409	Black Stardust STB-589 [NEW]
				
Gold Metallic STB-454	Copper Metallic STB-414	Intense Copper STB-4D7	Terracotta STB-450	Carbon STB-408


Urban finishes

			
Fresh Concrete STB-H45 [NEW]	Dry Concrete STB-H01	Natural Brushed STB-449	Apollo Thin Brushed STB-B07 [NEW]
			
Slate Concrete STB-H02	Tromso Winter STB-P12	Gold Brushed STB - 582 [NEW]	Zinc Brushed STB-B06 [NEW]
			
Valante Grey STB-V01 [NEW]	Symphony Urban STB-P01	Olive Brushed STB-584 [NEW]	Discovery Thin Brushed STB-B08 [NEW]
			
Valante Blue STB-V03 [NEW]	Namibia Ambar STB-P04	Antique Copper Brushed STB - 583 [NEW]	
			
Valante Red STB-V02 [NEW]	Basalt Concrete STB-H03	West Corten Sense STB- CT3	

Mineral finishes



	
Fira Sense STB-R01 [NEW]	Megara Sense STB-R03 [NEW]
	
Turia Sense STB-R04 [NEW]	Tebas Sense STB-R02 [NEW]
	
Corbel Sense STB-ST3	Palatino Sense STB-PC1
	
Matte Travertine STB-TR2	Gallaecia Sense STB-GR3

Wood finishes

		
Straw Chestnut Sense STB-W45	Bark Chestnut Sense STB-W58	Wood Strip Sense STB-W61 [NEW]
		
Linen Chestnut Sense STB-W46	Natural Oak Sense STB-W49	Wood Town Sense STB-W60 [NEW]
		
Natural Chestnut Sense STB-W47	Mountain Oak Sense STB-W50	White Wood Sense STB-U41 [NEW]
		
Autumn Chestnut Sense STB-W48	Mocha Oak Sense STB-W52	

Anodized look


Anodic Clear STB-588 [NEW]

Anodic Light STB-E02

Anodic Dark STB-E03

Anodic Shade STB-4B3



Wir sind in Ihrer Nähe

Siamo al tuo fianco | Estamos perto de si

[DE] STACBOND bleibt für Ihre Frangen verfügbar. Wir bieten technische Unterstützung in Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

[IT] STACBOND è a tua disposizione per qualsiasi domanda, con consulenza tecnica in spagnolo, inglese, francese, tedesco e italiano.

[PT] A STACBOND está à sua disposição para qualquer questão que possa ter, dispomos de aconselhamento técnico em espanhol, inglês, francês, alemão e italiano.

Kontaktieren Sie uns

Contattaci | Contacte-nos

Spain | Bierzo

HEADQUARTERS AND PRODUCTION COMPLEX

Polígono Industrial La Rozada.
C/ Isaac Prado Bodelón P.2. 24516
Parandones (León), España
+34 987 553 117
info@stacbond.es

United States | Delaware

TRADE DELEGATION

8 The Green Suite B, City of Dover.
County of Kent. DE19901, Dover
+1 469 865 0146

Portugal | Águeda

TRADE DELEGATION

Rua Cidade do Rio Grande, 13 1º Dtº Fração F
3750-137 Águeda, Portugal
+351 914 399 155

Morocco | Larache

LOGISTICS CENTRE AND SALES OFFICE

Route Nationale 1, Km 92, Comune Rurale Louamra.
Larache 92000, Maroc
+212 05 39 521 136

Poland | Olkusz

CENTRO LOGÍSTICO Y DELEGACIÓN COMERCIAL

Kluczevska 2A, 32-300 Olkusz, Polska
(+48) 322 630 740

Turkey | Estambul

TRADE DELEGATION

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi.
Capital Tower Kat :2 No 21. Küçükçekmece -İstanbul.
Türkiye
(+90) 212 9360860