

A large roll of bright red material, likely a film or paper, is being processed by industrial machinery. The material is unspooled from a top roller and passes through a series of rollers and guides, creating a wide, curved path. The background is dark, highlighting the vibrant red color of the material.

# STACBOND

Verniciatura e lavorazione della bobina

[stacbond.com](http://stacbond.com)

# Linea di verniciatura per bobine fino a 2 m di larghezza



30000 T./anno di bobine di alluminio verniciato




Taglio trasversale e longitudinale



Spessori da 0,2 a 2 mm




Verniciature disponibili: PVDF, FEVE, HDPE, HDPU, PE e PURPA



Verniciatura di bobine fino a 2050 mm di larghezza



Leghe di alluminio serie 5XXX, 3XXX e 1XXX



## Creiamo la finitura ideale per il vostro progetto

Disponiamo di un **laboratorio del colore con coloristi esperti** per ottenere l'esatto controtipo desiderato o per sviluppare una finitura su misura per il vostro progetto.

Abbiamo **l'esperienza e la capacità di lavorare con qualsiasi settore** e ci adattiamo ad ogni tipo di esigenza.

## Ampia gamma di colori

**Produciamo le finiture più complesse e accattivanti del mercato:** iridescenti, testurizzate, goffrate o emulazioni di legno, minerali, anodizzate o spazzolate.


Vi forniamo **tecnologie di verniciatura** che soddisfano i più elevati requisiti tecnici e garanzie estetiche.

## Impegno per l'ambiente

STACBOND è certificata **ISO 14001** perché il **Sistema di Gestione Ambientale (SGA)** implementato nelle sue strutture è conforme ai requisiti di questo standard.

STACBOND ha implementato un **sistema di recycling dei materiali di scarto** per la produzione di nuovi prodotti, riducendo così l'impronta ambientale.

## Gamma di prodotti



### BOBINA

SPESSORE 0,2 - 2


LARGHEZZA 800 - 2050

Bobine di alluminio verniciate su uno o entrambi i lati.

Possibilità di goffratura.

Disponibili con film protettivo.

Richieda per le leghe e le tempere disponibili.



### NASTRO


SPESSORE \* 0,2 - 2

LARGHEZZA 60 - 800

Nastro di alluminio verniciato su uno o entrambi i lati.

Disponibile con film protettivo.

Richieda per le leghe e le tempere disponibili.



### LASTRA

SPESSORE \* 0,2 - 2

LARGHEZZA 800 - 2000

LUNGHEZZA 1000 - 4000  
(mm)

Lastre di alluminio verniciate su uno o entrambi i lati.

Possibilità di goffratura.

Disponibili con film protettivo.

Richieda per le leghe e le tempere disponibili.

\* Per spessori inferiori a 0,45 mm, consultateci prima di ordinare.



Qualsiasi colore RAL, PANTONE e NCS



Verniciatura multistrato su entrambi i lati



Disponibile un ulteriore livello di protezione  
contro gli ambienti corrosivi



**Delegazione centrale e centro produttivo**  
**80.000 m<sup>2</sup>**



## Soluzioni integrali della bobina

Il nostro obiettivo in STACBOND è aiutare i nostri clienti ad avere successo. A tal fine, sviluppiamo prodotti e processi innovativi che stabiliscono degli standard in termini di qualità ed eco-efficienza.

La nostra gamma di prodotti in lamina di alluminio verniciato continuo consiste in bobine, nastri e lastre fino ad una larghezza di 2,05 m, offrendo così una gamma più ampia di possibilità per una moltitudine di applicazioni industriali ed edili.

Per la fabbricazione dei suoi prodotti, STACBOND dispone di ampie strutture di produzione e sviluppo, dotate della tecnologia più avanzata per garantire il controllo della qualità e ottenere un prodotto finale ottimo.



Diffusione  
**80 paesi**



Sedi  
**8 delegazioni**



Specializzazione  
**90 ingegneri**



R + S + I  
**6 uffici tecnici**



Infrastrutture  
**130.000 m<sup>2</sup>**



Maestranze  
**+600 addetti**

# STACBOND

Verniciatura e lavorazione della bobina

